


Description de l'article/illustrations du produit



Codes couleur:



Description

Description du produit :

La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.

Matière :

Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.

Finition :

Tube ovale laqué poudre gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL .
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.

Remarques concernant la commande :

Δ Indiquer le code couleur souhaité ici.

Nota :

Les éléments de fixation ne sont pas inclus.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis CHC à six pans creux et le frein-filet LONG-LOK.

Plage de température :

Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d'utilisation à court terme max. 180 °C.

Montage :

La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis CHC DIN à six pans creux et les vis H de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis.

Sur demande :

Entraxe « A » dans différentes longueurs.


Accessoires :

07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 frein-filet LONG-LOK
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Écrous DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur tube ovale	Surface corps	Couleur couvercle	A	B	D	H	L	Charge N
06948-01-1801	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2001	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2501	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3001	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3501	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000

Aperçu des articles

Référence	Couleur tube ovale	Surface corps	Couleur couvercle	A	B	D	H	L	Charge N
06948-01-4001	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5001	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6001	gris foncé	laqué poudre	gris foncé RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1802	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2002	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2502	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3002	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3502	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4002	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5002	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6002	gris foncé	laqué poudre	orange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60016	gris foncé	laqué poudre	jaune colza RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60084	gris foncé	laqué poudre	rouge trafic RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60086	gris foncé	laqué poudre	vert sécurité RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60087	gris foncé	laqué poudre	bleu RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600011	noir	anodisé	gris foncé RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180012	noir	anodisé	orange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200012	noir	anodisé	orange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250012	noir	anodisé	orange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300012	noir	anodisé	orange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350012	noir	anodisé	orange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400012	noir	anodisé	orange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500012	noir	anodisé	orange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600012	noir	anodisé	orange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000

Aperçu des articles

Référence	Couleur tube ovale	Surface corps	Couleur couvercle	A	B	D	H	L	Charge N
06948-01-5000116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000116	noir	anodisé	jaune colza RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000184	noir	anodisé	rouge trafic RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000186	noir	anodisé	vert sécurité RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000187	noir	anodisé	bleu RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600031	nature	anodisé	gris foncé RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180032	nature	anodisé	orange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200032	nature	anodisé	orange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250032	nature	anodisé	orange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300032	nature	anodisé	orange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350032	nature	anodisé	orange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400032	nature	anodisé	orange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500032	nature	anodisé	orange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600032	nature	anodisé	orange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000316	nature	anodisé	jaune colza RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000384	nature	anodisé	rouge trafic RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000

Aperçu des articles

Référence	Couleur tube ovale	Surface corps	Couleur couvercle	A	B	D	H	L	Charge N
06948-01-6000386	nature	anodisé	vert sécurité RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000387	nature	anodisé	bleu RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000