06980-11 Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.

Finition :
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.

Nota :
Forme A :
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (contact de fermeture)
2 LED
Connecteur à 8 pôles

Forme B :
Arrêt d'urgence (2 contacts à ouverture)
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (contact de fermeture)
2 LED
Connecteur à 12 pôles

Données techniques :
voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 ou 12 pôles.
Indice de protection : IP54 avec connecteur vissé.

Montage :
Fixation en façade.

Accessoires :
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique 06980.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.

Indication de dessin :
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1

06980-11 Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs

Description de l'article/illustrations du produit

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	Charge N
06980-11-180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
06980-11-1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000

Aperçu des articles